

## Komma-Dickkopffalter - *Hesperia comma*



[Bildquelle bei Wikipedia](#)

Flugzeit der Falter im Monat:

123456789101112

**Raupen erscheinen in Monat:**

123456789101112

Puppen erscheinen in Monat:

123456789101112

**Häufigkeit:** gefährdet

**Lebensraum:** Die Falter leben in sonnigen, trockenen und lückig bewachsenen Grasflächen wie z.B. auf Trockenrasen und Felssteppen, in Sandgruben und an Wegrändern.

**Überwinterung:** Überwintert als Ei in den Horsten von Gräsern.

**Sonstiges:**

## **Das kannst Du in Deinem Garten tun:**

- Flächen mit den genannten Raupenfuttergräsern anlegen und über Winter stehen lassen.

## **Futterpflanzen der Falter:**

**Calluna vulgaris - Gemeines Heidekraut Besenheide** [Info](#)

**Futterpflanze bei Partnerbaumschule ansehen:**

**\*) Amazon Baumschule**



[weitere Info...](#)

(ähnliche Abb.)

**Echium vulgare - Natternkopf** [Info](#)



[weitere Info...](#)

**Centaurea jacea - Wieseflockenblume** [Info](#)



[weitere Info...](#)

(ähnliche Abb.)

**Scabiosa columbaria - Taubenskabiose** [Info](#)

[\\*\) Amazon Baumschule](#)



[weitere Info...](#)

(ähnliche Abb.)

**Betonica officinalis - Heil-Ziest** [Info](#)

**Achillea millefolium - Schafgarbe** [Info](#)

**\*) Arborix**



[weitere Info...](#)

(ähnliche Abb.)

**Origanum vulgare - Wilder Dost** [Info](#)

[\\*\) Amazon Baumschule](#)



[weitere Info...](#)

**Lavandula angustifolia - Lavendel** [Info](#)

[\\*\) Stauden Gänge](#)



[weitere Info...](#)

(ähnliche Abb.)

**Thymus officinalis - Echter Thymian** [Info](#)



[weitere Info...](#)

(ähnliche Abb.)

**Leucanthemum vulgare - Wilde Margerite** [Info](#)

[\\*\) Arborix](#)



[weitere Info...](#)

(ähnliche Abb.)

**Centaurea dealbata - Flockenblume** [Info](#)

[\\*\) Amazon Baumschule](#)



[weitere Info...](#)

## **Futterpflanzen der Raupen:**

**Festuca ovina - Schafschwingel** [Info](#)

[\\*\) Amazon Baumschule](#)



[weitere Info...](#)

(ähnliche Abb.)

**Agrostis tenuis - Roststraußgras** [Info](#)

**Corynephorus canescens - Silbergras** [Info](#)