

Amelanchier lamarckii - Kupfer-Felsenbirne

Blütenstand:

Trauben

Blütezeit:

4-4

Blattfarbe:

grün

Blattform:

länglich eiförmig

Höhe von:

6,00m

- 8,00m

Licht:

Sonne, absonnig, halbschattig

Bodenfeuchte:

frisch

Kalkgehalt:

neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch

Boden:

humos, durchlässig

Gehölztyp:

Großstrauch

Wurzeln:

flach, weit streichend

Eigenschaft:

eßbare Frucht, Duft

Unverträglichkeit:

Oberflächenverdichtung

Toleranz:

Stadtklima, rauchhart, rohe Böden, frosthart Zone 4

Wuchsform:

locker, Mehrere Hauptstämme

Wüchsigkeit:

schnell wüchsig

Verwendung:

Bienenweide, Dachgarten, Mobiles Grün, Parks, Solitärgehölz, Öffentliche Grünanlagen, Zierhecken, Raupenfutter, Vogelfutter, Hausbaum

Pflege:

starker Schnitt nicht empfehlenswert

Diese oder eine ähnliche Pflanze in unseren Partner-Shops (*) kaufen:

(Bitte beachte, dass auch ähnliche Sorten angezeigt werden.

Überprüfe deshalb die Eigenschaften und die tagesaktuellen Preise im Onlineshop unserer Partner.)



[Kupfer-Felsenbirne • Amelanchier lamarckii](#)

Kupfer-Felsenbirne

Amelanchier Lamarckii

Unter der ausladenden Krone der Kupfer-Felsenbirne können Sie Schatten suchen. Der mehrstämmige Strauch mit seiner schirmartigen Krone verzaubert im Frühling und Herbst Ihren Garten. Im Frühling laben sich die Bienen an den zahlreichen Blütenständen. Im Herbst erleben Sie ein Farbenspiel, welches seinesgleichen sucht. Die blauschwarzen Früchte reifen im Hochsommer und können roh verzehrt oder zu Saft und Marmelade verarbeitet werden. Die Kupfer-Felsenbirne liebt Sonne bis Halbschatten und verträgt strenge Fröste.

Wann kann die Kupfer-Felsenbirne gepflanzt werden?

Wann blüht die Kupfer-Felsenbirne?

Wie pflege ich die Kupfer-Felsenbirne?

Wie kann die Kupfer-Felsenbirne verwendet werden?...

[Weitere Infos >>](#)



Felsenbirne 'Robin Hill' • Amelanchier arborea 'Robin Hill'

Die „Felsenbirne“ wird in Gärten und Parkanlagen immer beliebter. Das bildschöne Laubgehölz tritt ganzjährig als hochrangige Dekoration auf. Im Frühjahr hüllt es sich über und über in eine weiße Blütenpracht. Das sieht aus, als hätte es frisch geschneit. Aus dem Flor kommen kleine Früchte hervor, die man sogar essen kann. Zur Herbstfärbung der Gartenlandschaft trägt das Laub bis in den Dezember hinein bei. Das Ziergehölz gedeiht in Sonne und Halbschatten.

Synonym

Synonyme (botanisch): Amelanchier grandiflora 'Robin Hill'.

Verwendungen

Solitär, Ziergehölz, Vogelnährpflanze

Wuchs

Felsenbirne 'Robin Hill' ist ein eiförmig wachsender Großstrauch. Sie erreicht gewöhnlich eine Höhe von 5 - 10 m und wird ca. 3 - 5 m breit. In der Regel wächst sie 40 - 50 cm pro Jahr.

Standort

Bevorzugter Standort in sonniger bis halbschattiger Lage.

...

[Weitere Infos >>](#)



Felsenbirne 'Robin Hill' • Amelanchier arborea 'Robin Hill'

Die „Felsenbirne“ wird in Gärten und Parkanlagen immer beliebter. Das bildschöne Laubgehölz tritt ganzjährig als hochrangige Dekoration auf. Im Frühjahr hüllt es sich über und über in eine weiße Blütenpracht. Das sieht aus, als hätte es frisch geschneit. Aus dem Flor kommen kleine Früchte hervor, die man sogar essen kann. Zur Herbstfärbung der Gartenlandschaft trägt das Laub bis in den Dezember hinein bei. Das Ziergehölz gedeiht in Sonne und Halbschatten.

Synonym

Synonyme (botanisch): Amelanchier grandiflora 'Robin Hill'.

Verwendungen

Solitär, Ziergehölz, Vogelnährpflanze

Wuchs

Felsenbirne 'Robin Hill' ist ein eiförmig wachsender Großstrauch. Sie erreicht gewöhnlich eine Höhe von 5 - 10 m und wird ca. 3 - 5 m breit. In der Regel wächst sie 40 - 50 cm pro Jahr.

Standort

Bevorzugter Standort in sonniger bis halbschattiger Lage.

...

[Weitere Infos >>](#)



[Kupfer-Felsenbirne • Amelanchier lamarckii](#)

Kupfer-Felsenbirne

Amelanchier Lamarckii

Unter der ausladenden Krone der Kupfer-Felsenbirne können Sie Schatten suchen. Der mehrstämmige Strauch mit seiner schirmartigen Krone verzaubert im Frühling und Herbst Ihren Garten. Im Frühling laben sich die Bienen an den zahlreichen Blütenständen. Im Herbst erleben Sie ein Farbenspiel, welches seinesgleichen sucht. Die blauschwarzen Früchte reifen im Hochsommer und können roh verzehrt oder zu Saft und Marmelade verarbeitet werden. Die Kupfer-Felsenbirne liebt Sonne bis Halbschatten und verträgt strenge Fröste.

Wann kann die Kupfer-Felsenbirne gepflanzt werden?

Wann blüht die Kupfer-Felsenbirne?

Wie pflege ich die Kupfer-Felsenbirne?

Wie kann die Kupfer-Felsenbirne verwendet werden?...

[Weitere Infos >>](#)



Erlenblättrige Felsenbirne 'Greatberry Garden' C 5 60/80 Liefergröße: 60 - 80 cm - *Amelanchier alnifolia* 'Greatberry Garden'

Die ursprünglich in Nordamerika beheimatete erlenblättrige Felsenbirne entstammt einer Selektion von Wildvorkommen Anfang des 20. Jahrhunderts nahe dem "Smokey River" in Alberta, Kanada. Die Felsenbirne ist ein aufrecht wachsender Großstrauch, der eine Höhe von bis zu 4,5 Metern erreicht. Der Strauch ist mehrtriebig und hat dunkelgrüne, gezahnte Blätter die an das Erlenblatt erinnern. Er erreicht eine Wuchsbreite von 2,5 bis 4 Metern. Die weiß-filzigen Blüten mit gelben Staubgefäßen zeigen sich beim Austrieb im Mai. Aus ihnen entwickeln sich saftige, süßliche Früchte die zu Beginn noch rot und mit der Reife tiefschwarz werden. Der Blütenkelch bleibt an den Früchten bestehen. Die im Juli bis August gereiften Beeren haben einen Durchmesser von etwa 12 mm. Insgesamt kann eine jährliche Ernte von 8 kg erreicht werden. Dieses Wildobst wird von vielen gar nicht als solches erkannt, und eignet sich unbedingt zum Verzehr (auch roh). Aus den Früchten kann ebenfalls wunderbare Marmelade gekocht werden. Sie eignet sich als Solitär, für naturnahe Gärten oder auch als Wildobsthecke. Bevorzugt werden sonnige bis halbschattige Plätze. An den Boden stellt die *Amelanchier alnifolia* 'Greatberry Garden' keine besonderen Ansprüche und fühlt sich in lockerem und durchlässigem Untergrund wohl.

[Weitere Infos >>](#)